



# CHOIVA S.L.

FÁBRICA: Taboeiros S/N Sisán · 36638 RIBADUMIA (Pontevedra) Spain

DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)

TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475

E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

J. CARLOS TRIGO NUÑEZ, como representante legal de la firma CHOIVA, S.L., (CIF.B-36049831) con domicilio en Taboeiros A1, 36638 SISÁN-RIBADUMIA (Pontevedra).

### DECLARA:

Que el E.P.I. CHALECO Ref. TYB099, ha sido fabricado conforme a las disposiciones del Reglamento (UE)2016/425 y las normas ENISO 13688:2013 y EN ISO 20471:2013+A12016, y es idéntico al E.P.I. objeto del Certificado UE de tipo nº 18/0184/00/0161, expedido por el organismo notificado nº 0161 AITEX.

La presente declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

SISÁN-RIBADUMIA, a 23 de enero del 2019.

FIRMADO: J. CARLOS TRIGO NUÑEZ, GERENTE DE CHOIVA S.L





# CHOIVA S.L.

FÁBRICA: Taboeiros S/N Sisán · 36638 RIBADUMIA (Pontevedra) Spain  
DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)  
TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475  
E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es

certificado UE de tipo



CERTIFICADO Nº 18/0184/00/0161  
EPI TIPO Chaleco ref. PRENDA TYB099



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

#### CERTIFICA

La Sociedad:

CHOIVA S.L.  
APARTADO CORREOS 33  
ES-36630 Cambados  
Pontevedra





# CHOIVA S.L.

FÁBRICA: Taboeiros S/N Sisán · 36638 RIBADUMIA (Pontevedra) Spain  
DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)  
TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475  
E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es



## CERTIFICADO N° 18/0184/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas que le son aplicables  
Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad., según las Normas:

- EN ISO 13688:2013 requisitos generales
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 como prenda de CLASE 2 para alto riesgo de baja visibilidad

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo N° 2018EP1113UE y la Documentación Técnica del EPI.

### Descripción del EPI:

El chaleco es una prenda amplia de tejido de género de punto de color amarillo flúor, sin mangas, con bandas retrorreflectantes. Está formado por tejido de punto amarillo fluorescente de una pieza unida por una costura en cada hombro dando forma al chaleco. La abertura central cierra delante mediante cremallera de plástico gris con cursor metálico, cubierta por el interior. Lleva dos bandas de material retrorreflectante color gris de 5 cm de ancho alrededor del torso. El cuello es de pico. Internamente, y centrada en la espalda, lleva cosida la etiqueta de identificación de la prenda. Todo el chaleco lleva ribeteado con una cinta de tejido de género de punto de color gris.

Los materiales que componen el EPI son:

- Tejido exterior de género de punto, color amarillo flúor, de composición 100% poliéster y gramaje de 130 g/m<sup>2</sup>.
- Tira de material retrorreflectante, color gris plata, con ref. 3M™ Scotchlite™ 8725 de 50 mm de ancho.
- Cremallera de plástico con cursor metálico.
- Etiquetas.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes:

El tejido exterior amarillo se puede sustituir por tejido de color naranja.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.



Firmado digitalmente por  
SILVIA|DEVESA|VALENCIA  
Fecha: 2018.06.29  
08:20:40 +02'00'

Silvia Devesa Valencia  
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expedición del Certificado: 28 de junio de 2018  
Fecha de expiración: 28 de junio de 2023